



BADERTSCHER

Netze & Blachen



Sandkastennetze und Abdeckungen nach Mass

Wir produzieren für Sie den optimalen Schutz für:

- Sandkästen
- Spielplätze
- Schul- und Sportanlagen
- Weitsprunggruben
- Beachvolleyball-Felder
- Kugelstoss-Anlagen
- Boccia-Bahnen
- und für vieles mehr...

Unsere Abdeckungen aus eigener Konfektion:

- werden in allen Grössen nach Mass produziert
- sind auch in Spezialformen erhältlich
- werden in diversen Konfektionsarten angeboten
- schützen vor Verschmutzungen aller Art
- sichern die hygienische Benutzung der Einrichtungen
- schützen Anlagen vor Witterungseinflüssen
- halten wertvolle Anlagen in Schuss
- schützen vor unnötigen Wertverlusten




Gittergewebe

Formstabil und schwer entflammbar

Für den Aussenbereich, bietet sehr guten Schutz vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen. Hochreissfest, formstabil, wasser- und luftdurchlässig, schwer entflammbar (Brandklasse 5.3), UV-stabilisiert



BA. 6032 Erhältlich in drei Farben – Gewicht: 250 g/m²




Grau

Grün

Schwarz

BA. 6030 Erhältlich in vier Farben – Gewicht: 340 g/m²



Weiss

Elfenbein

Blau

Grün

BA. 6034 Erhältlich in fünf Farben – Gewicht: 430 g/m²



Weiss

Elfenbein

Hellgrau

Grün

Schwarz

Raschelgewebe BA. 6400

Leicht und flexibel – erhältlich in 10 Farben – Gewicht: 200 g/m²

Ideal für den Aussenbereich/Garten. Leichte Ausführung, robust, reissfest, wasser- und luftdurchlässig, witterungsbeständig, UV-stabilisiert, lichteicht, flexibel

Achtung: Auf Grund der Flexibilität des Materials BA. 6400 kann keine absolute Formstabilität gewährleistet werden. Mastoleranzen bis zu 10% sind zu akzeptieren.



Dunkelgrün

Hellgrün

Weiss

Saphirblau

Hellblau

Gelb

Orange


Rot

Grau

Schwarz


Verlangen Sie unverbindlich unsere Offerten für die wasserdurchlässigen Abdecksysteme in vier verschiedenen Qualitäten per Telefon, E-Mail oder unter www.badertscherag.ch.

Konfektionsarten




Standard

Sämtliche Ausführungen sind auf Mass gefertigt und mit widerstandsfähigen Randverstärkungen konfektioniert.



Hohlsaum

Für Holzpalisaden, Dachlatten usw. Auf Wunsch liefern wir inklusive Holzpalisaden (Standard: rund, Ø 6 cm).



Ösen

Verstärkter Saum mit Ösen ca. alle 50 cm




Hohlsaum mit Kette

Verstärkter Saum mit eingnähter Kette



Ösen mit Gummikordel

Verstärkter Saum mit Ösen und Gummikordel



Ösen mit Schlaufen

Verstärkter Saum mit Ösen und Gummikordel-Schlaufen

Kombinationen: Sämtliche Konfektionsarten sind auch kombiniert anwendbar.

Zubehör Abdecksysteme




Gummikordel

UV-beständig, schwarz
Ø 6 mm
per Laufmeter



Rundknöpfe

Kunststoff schwarz
für Gummikordel Ø 6 mm
per Stück



Holzpalisaden

rund
Ø 6 cm
per Laufmeter

Für die optimale Montage und Befestigung der Abdeckungen bieten wir Ihnen das passende Zubehör. Wir informieren Sie gerne über die verschiedenen Möglichkeiten – nutzen Sie unsere Beratung und Erfahrung. Verlangen Sie unverbindlich unsere Offerte per Telefon, E-Mail oder unter www.badertscher-netze.ch.




Sonnensegel

Leichtes Sonnensegel, ideal für Spielplätze & Überdeckungen von Sandspielanlagen

Material: BA. 6480, gewirkter Stoff aus HDPE Hostalenstripbändchen

Gewicht: ca. 230 g/m²

- robust / hohe Reißfestigkeit
- 85 – 95% Blickdichte
- 80 – 95% Schatten
- schmutzabweisend
- einfache Reinigung
- ausgezeichnete Outdoor-Eigenschaften
- kein Hitzestau
- verrottungs- und schimmelbeständig
- 5 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit
- UV-Schutz UPF 11 – 25 (abhängig von der Farbe)
- wind- und wasserdurchlässig
- Lichtechtheit: 8 (1= mangelhaft/8= sehr gut)



Bei jeder Ecke ist ein Metallring eingenäht. Randseil 8 mm eingelegt, inkl. Servicestelle.





Sonnensegel Nano


Leichtes NANO-Sonnensegel, wasserdicht & winddicht, geschweisst

Material: hochqualitatives NANO-PES Gewebe

Gewicht: ca. 250 g/m²

- selbstreinigender Effekt durch innovative Oberflächenbehandlung
- 100 % Blickdicht
- 100 % Schatten
- geschlossene Gewebestruktur
- einfache Reinigung
- hohe Wasserbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit
- höchster UV-Schutz geprüft nach UV-Standard 801-80
- strahlende Leuchtkraft
- hohe Farbbrillanz
- hohe Lichtechtheit
- sehr robust und reissfest
- Lichtechtheit: 7 – 8 (1= mangelhaft/8= sehr gut)

Bei jeder Ecke ist ein Metallring eingnäht. Randseil 8 mm eingelegt, inkl. Servicestelle.



Zubehör Sonnensegel



Robuste Bodenhülse aus Aluminium

inkl. Bodenanker zum Einbetonieren in ein Betonfundament für Masten/Teleskopmasten

Durchmesser: ca. 80 mm

Länge: 60 cm

Masteinschub: 30 cm

mittels Wasserwaage ausrichten, beidseitig einsetzbar

obere Kante: 10° Schnitt und Kerbe

untere Kante: senkrecht



Robuste Bodenplatte

dient zur Befestigung auf bestehende Fundamente und Böden

Abmessung: 20 x 20 cm inkl. 8 Bohrungen

Höhe: ca. 30,8 cm

Neigung: 5 °

Durchmesser: ca. 80 mm



Mast aus Aluminium oder Chromstahl

Aussenprofildurchmesser: 7,8 cm

Länge: 200 – 500 cm

inkl. Abdeckkappen, Befestigungsring



Teleskop-Mast

Der flexible Teleskop-Mast ist ein durchdachtes Mastkonzept der Einstiegsklasse mit integrierter Höhenverstellung, aus silbermatt eloxiertem Aluminium mit 4 Nuten.


Aussenprofildurchmesser: 7,8 cm

Innenprofildurchmesser: 5 cm

inkl. Abdeckkappen, Befestigungsring, Verstellrad und integrierter Höhenverstellung von 200 auf 350 cm



Wandhalterung
15 x 15cm Edelstahl



Wandhalterung Ausseneck
Diese Eckwandplatte aus Edelstahl dient zur massiven Befestigung eines Sonnensegels.
Abmessungen: 13/13 x 15 cm
Wandstärke: 4 mm
Bohrung: Ø 12 mm



Wandhalterung Ausseneck extra gross
Ausseneck Wandplatte aus Edelstahl
Abmessungen: 30/30 x 15 cm
4 Bohrungen: Ø 12 mm



Wandhalterung Inneneck
Diese Eckwandplatte aus Edelstahl dient zur massiven Befestigung eines Sonnensegels.
Abmessungen: 13/13 x 15 cm
Wandstärke: 4 mm
Bohrung: Ø 12 mm



Spanngurte
Typ leicht
Variante verzinkt Band 25 mm
Variante Chromstahl Band 25 mm

Typ schwer
Verzinkt Band 35 mm



Monofilnetz BA.6410

Containernetz & Ladegutsicherung: Hervorragend geeignet für Schnittgut u. ä.
Alle Netze sind auf Mass randverstärkt und geöst, auf Wunsch mit Hohlsaum

Material: HDPE
4 Farben: grün, blau, rot, schwarz
Gewicht: 200 g/m² (andere Materialien und Farben auf Anfrage)

- hoch reissfest
- UV-stabilisiert
- mehrjährig verwendbar
- leicht
- wetterfest
- gänzlich wasserabweisend
- luftdurchlässig
- strapazierfähig
- diverses Zubehör lieferbar



Schutznetz 3.1.N-300-045

Containernetz & Ladegutsicherung: Perfekte Anpassung an alle Ladungen und Formen
Alle Netze sind auf Mass mit fester Abschlusskante konfektioniert.

Material: Polypropylen
Maschenweite: 45 mm, Kordeldicke 3 mm, in 7 Farben erhältlich
Gewicht: 150 g/m² (andere Gewichte & Maschenweiten möglich)

- hoch reissfest
- UV-stabilisiert
- mehrjährig verwendbar
- leicht
- wetterfest
- luftdurchlässig
- strapazierfähig
- diverses Zubehör lieferbar



Zubehör



Gummikordel
6 mm
8 mm



Gummispannhaken
oH / 1 S-H / 2 S-H
S-H 45 mm verzinkt



Rundkopf
24 mm
schwarz



Abspannhaken
verzinkt



Planenhaken
Kunststoff
grau



Zweiloch-
Planenhaken
verzinkt

Fotos Zubehör: Franz Miederhoff oHG

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Schutz- und Stoppnetze

Materialstärke von 1 bis 6 mm, hochfest, knotenlos
Randverstärkung ab 1.5 mm



Artikel-Nr.	Stärke mm	Zugkraft kN	Maschenweite mm	Gewicht g/m ²	Material	Farben
3.1.N-100-020	1.0	0.20	20	50	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-100-030	1.0	0.20	30	30	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-100-050	1.0	0.20	50	20	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-150-020	1.5	0.25	20	80	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-150-030	1.5	0.25	30	50	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-150-060	1.5	0.25	60	30	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-150-100	1.5	0.25	100	15	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-180-020	1.8	0.60	20	130	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-180-025	1.8	0.60	25	100	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-180-030	1.8	0.60	30	85	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-230-020	2.3	0.80	20	180	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-230-045	2.3	0.80	45	90	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-230-100	2.3	0.80	100	50	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-300-045	3.0	1.25	45	150	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-300-100	3.0	1.25	100	75	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-300-120	3.0	1.25	120	65	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-400-030	4.0	1.60	30	330	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-400-045	4.0	1.60	45	210	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-400-100	4.0	1.60	100	100	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-500-045	5.0	3.20	45	400	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-500-060	5.0	3.20	60	300	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-500-070	5.0	3.20	70	275	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-500-100	5.0	3.20	100	200	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-500-120	5.0	3.20	120	170	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.N-600-100	6.0	4.20	100	360	Polypropylen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Für den Aussenbereich ist Polypropylen zu empfehlen.


3.1.NPES-300-035	3.0	1.10	35	230	Polyester	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.NPES-300-045	3.0	1.10	45	185	Polyester	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.NPES-300-100	3.0	1.10	100	90	Polyester	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.NPES-300-130	3.0	1.10	130	70	Polyester	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.NPES-400-035	4.0	2.0	35	350	Polyester	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.NPES-400-045	4.0	2.0	45	285	Polyester	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.NPES-400-100	4.0	2.0	100	150	Polyester	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.1.NPES-400-130	4.0	2.0	130	100	Polyester	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Foto: BA. 6480


Wind- & Sichtschutz

Ab Rolle oder auf Wunschmass mit
Randverstärkung und Ösen konfektioniert
Material: Polyethylen



- hoch reissfest
- UV-stabilisiert
- mehrjährig verwendbar
- leicht
- wetterfest
- gänzlich wasserabweisend
- luftdurchlässig

Raschelnetz BA. 6480 / Schattierung: 90% Gewicht: 230 g/m²



Art. BA. 6480.00 / Weiss



Art. BA. 6480.01 / Elfenbein



Art. BA. 6480.02 / Bahamabeige



Art. BA. 6480.03 / Sunshine



Art. BA. 6480.04 / Orange



Art. BA. 6480.05 / Rot



Art. BA. 6480.06 / Terracotta



Art. BA. 6480.07 / Blue Ocean



Art. BA. 6480.08 / Blue Shaphire



Art. BA. 6480.09 / Anthrazit



Art. BA. 6480.10 / Mocca



Art. BA. 6480.11 / Stone

Raschelnetz BA. 6400 / Schattierung: 75% Gewicht: 200 g/m²



Art. BA. 6400.06 / Weiss



Art. BA. 6400.09 / Gelb



Art. BA. 6400.10 / Orange



Art. BA. 6400.11 / Rot



Art. BA. 6400.08 / Hellblau



Art. BA. 6400.07 / Saphierblau



Art. BA. 6400.00 / Dunkelgrün



Art. BA. 6400.05 / Hellgrün



Art. BA. 6400.12 / Grau



Art. BA. 6400.13 / Schwarz

Achtung: Auf Grund der Flexibilität des Materials BA. 6400 kann keine absolute Formstabilität gewährleistet werden. Masstoleranzen bis zu 10% sind zu akzeptieren.



Gittergewebe

Für den Aussenbereich

Ab Rolle oder auf Wunsch mass

Brennverhalten: M1/B1/G1 (Brandklasse 5.3)

Material: PES/PVC


Rollenbreiten: 6032: 320 cm / 6030 & 6034: 267 cm

Rollenlänge: ca. 50 lfm



- hohe Beschichtungsdichte = längere Lebensdauer
- bestes Schweissverhalten
- hochreissfest, formstabil
- gerader Fadenverlauf
- UV-stabilisiert
- wasser- und luftdurchlässig
- schimmelpilzbeständig
- Kältebeständigkeit - 30°C
- Wärmebeständigkeit + 70°C


Gittergewebe BA. 6032 / Schattierung: 90% Gewicht: 250 g/m²



Art. BA. 6032.03
Grau (RAL 7046)




Art. BA. 6032.01
Grün (RAL 6007)




Art. BA. 6032.00
Schwarz (RAL 9005)

Gittergewebe BA. 6030 / Schattierung: 86% Gewicht: 340 g/m²



Art. BA. 6030.02
Weiss



Art. BA. 6030.04
Elfenbein (RAL 1015)




Art. BA. 6030.03
Blau (RAL 5015)




Art. BA. 6030.01
Grün (RAL 6005)

Gittergewebe BA. 6034 / Schattierung: 72% Gewicht: 430 g/m²




Art. BA. 6034.02
Weiss



Art. BA. 6034.04
Elfenbein (RAL 1015)



Art. BA. 6034.03
Hellgrau (RAL 7037)



Art. BA. 6034.01
Grün (RAL 6005)



Art. BA. 6034.00
Schwarz (RAL 9005)



Zaunblenden

Mit Knopfloch, ab Rolle oder auf Mass konfektioniert,
auf Wunsch mit Seitenabschluss

Farbe: Dunkelgrün

Material: HDPE

- hoch reissfest
- UV-stabilisiert
- mehrjährig verwendbar
- leicht
- wetterfest
- gänzlich wasserabweisend
- luftdurchlässig
- strapazierfähig



Art. BA. 6485.00

Gewicht: 170 g/m²

Luftdurchlass: ca. 11%

Schattierwert: ca. 90%



Art. BA. 6485.01

Gewicht: 230 g/m²

Luftdurchlass: ca. 5%

Schattierwert: ca. 98%







Sicht- und Windschutz

Für Tennis- und Sportplätze
 Standardgrößen: 12 x 2 m / 6 x 2 m
 (andere Größen sind möglich)
 Gewicht: 200 g/m²


siehe Skizzenblatt Seite 2



- rundum verstärkter Saum
- mit Messingösen je 50 cm
- mit Karabinerhaken
- hoch reissfest
- UV-stabilisiert
- wetterfest
- wasserabstossend
- luftdurchlässig
- mehrfarbig bedruckbar



Art. BA. 6400.00
 Dunkelgrün



Art. BA. 6400.05
 Hellgrün




Art. BA. 6400.06
 Weiss



Art. BA. 6400.07
 Saphierblau



Art. BA. 6400.08
 Hellblau




Art. BA. 6400.09
 Gelb



Art. BA. 6400.10
 Orange



Art. BA. 6400.11
 Rot



Art. BA. 6400.12
 Grau



Art. BA. 6400.13
 Schwarz



Schattiernetze

Schattiernetze ab Rolle oder auf Mass konfektioniert


Farbe: dunkelgrün

Material: HDPE

Gewicht: 5 verschiedene Stärken/Schattierwerte

Die Netze sind für professionelle Verwendungen entwickelt worden, können aber auch für Haus, Garten, Freizeit oder Camping als bewährte und attraktive Schattiermöglichkeiten eingesetzt werden.

- hohe Stabilität und Reissfestigkeit
- Schattierungen von 45 % bis 80 %
- geeignet für Glashaus- Innenschattierung sowie Aussenschattierung
- verbessertes Wachstum durch kontrollierbares Mikroklima
- Schutz vor Witterungseinflüssen wie Hitze, Platzregen, Hagel, Wind und Nachtfrost
- früherer Kulturbeginn – längeres Wachstum
- durch UV-Stabilisierung mehrjährig verwendbar
- leicht im Gewicht, daher schnell und einfach zu montieren und zu lagern
- Netze können nicht ausfransen
- beständig gegen Feuchtigkeit





Art. BA.6487

Gewicht: 45 g/m²

Schattierung: 45 %

Länge: 100 m





Art. BA.6486

Gewicht: 50 g/m²

Schattierung: 50 %

Längen: 50 m
100 m
200 m





Art. BA.6402

Gewicht: 105 g/m²

Schattierung: 50 %

Längen: 50 m
100 m




Art. BA.6401

Gewicht: 140 g/m²

Schattierung: 65 % – 70 %

Längen: 50 m
100 m




Art. BA.6400

Gewicht: 200 g/m²

Schattierung: 75 % – 80 %


Längen: 50 m
100 m






Laubschutznetze


Verschiedenste Schutznetze für Biotope und für die Land- und Forstwirtschaft, für den Pflanzen-, Gemüse- und Gartenbau liefern wir Ihnen am Laufmeter oder konfektioniert auf Ihr Wunschmass.



Art. BA. 6402
 Maschenweite: 5 x 5 mm
 Gewicht: 105 g/m²
 Längen: 50, 100 m



Art. BA. 6486
 Maschenweite: 7 x 3 mm
 Gewicht: 50 g/m²
 Längen: 50, 100 m



Art. BA. 64910
 Maschenweite: 13 x 13 mm
 Gewicht: 38 g/m²
 Längen: 50, 100 m




- Farbe: grün
- Reissfest und robust
- UV-stabil und langlebig
- Wasser-, licht-luftdurchlässig
- Umweltfreundlich, recyclebar
- BA. 6402 und BA. 6486 auf Wunsch mit Randverstärkung, Ösen und Zubehör

Vogelschutznetze

Unsere Vogelschutznetze ermöglichen ein ungestörtes Ausreifen der Früchte und erhöhen damit den Ertrag. Wir liefern Ihnen die Netze am Laufmeter oder auf Ihr Wunschmass.




Art. BA. 64900
 Maschenweite: 25 x 25 mm
 Gewicht: 25 g/m²
 Längen: 50, 100 m



Art. BA. 64905
 Maschenweite: 30 x 30 mm
 Gewicht: 16 g/m²
 Längen: 50, 100 m



- Farbe: blau
- Reissfest und robust
- UV-stabil und langlebig
- Wasser-, licht-luftdurchlässig
- Umweltfreundlich, recyclebar



Suntropic

Material: 100% PES

Gewicht: 235 g/m²

Ausrüstung: beidseitig Acrylat-beschichtet

Verwendung: optimale Qualität für Gartenmöbelabdeckungen, Balkonsichtschutz, Sonnenschirme usw.

- Öl- und Schmutz abweisend
- wasserfest
- lichtecht
- reissfest
- beständig
- schmutzunempfindlich
- schützt vor UV-Einflüssen
- 14 Farben



Art. BA. 6100.02
Weiss



Art. BA. 6100.03
Hellgrau



Art. BA. 6100.11
Grau



Art. BA. 6100.04
Anthrazit



Art. BA. 6100.01
Sand



Art. BA. 6100.06
Oker



Art. BA. 6100.14
Camel



Art. BA. 6100.07
Gelb



Art. BA. 6100.13
Orange



Art. BA. 6100.05
Rot



Art. BA. 6100.12
Bordeaux



Art. BA. 6100.08
Grün



Art. BA. 6100.09
Blau



Art. BA. 6100.10
Schwarz

Rollenbreiten, weitere Farben und Gewichte auf Anfrage


Blachen PE 200 g

Material: Polyethylen

Gewicht: ca. 200 g/m²

Ausführung: ab Rolle oder auf jedes Mass konfektioniert, randverstärkt, geöst, Hohlraum, Keder... fragen Sie uns an.

- für den Aussenbereich
- farbbeständig
- lichtecht
- UV-beständig
- flexibel
- leicht
- reissfest
- langlebig



Art. BA. 6001.1
Natur



Art. BA. 6001.2
Grün

Blachen PVC 500 g

Material: Polyester, PVC beschichtet

Gewicht: ca. 500 g/m²

Ausführung: ab Rolle oder auf jedes Mass konfektioniert, randverstärkt, geöst, Hohlraum, Keder... fragen Sie uns an.

- für den Aussenbereich
- farbbeständig / lichtecht
- UV-beständig
- Fungizid behandelt
- sehr geschmeidig & reissfest
- langlebig
- temperaturbeständig -45°/+70°
- bedruckbar



Art. BA. 6007.09



Art. BA. 6007.06



Art. BA. 6007.03



Art. BA. 6007.04



Art. BA. 6007.14



Art. BA. 6007.10



Art. BA. 6007.15



Art. BA. 6007.11



Art. BA. 6007.16



Art. BA. 6007.07



Art. BA. 6007.02



Art. BA. 6007.13



Art. BA. 6007.01

Rollenbreiten, weitere Farben und Gewichte auf Anfrage

Blachen PVC 650 g

Material: Polyester, PVC beschichtet

Gewicht: ca. 650 g/m²

Ausführung: ab Rolle oder auf jedes Mass konfektioniert, randverstärkt, geöst, Hohlraum, Keder... fragen Sie uns an.

- für den Aussenbereich
- farbbeständig / lichtecht
- UV-beständig
- Fungizid behandelt
- hochfest & reissfest
- langlebig
- temperaturbeständig -30°/+70°
- bedruckbar



Art. BA. 6021.08
Silber RAL 9006



Art. BA. 6021.06
Weiss RAL 9016



Art. BA. 6021.11
Elfenbein RAL 1013



Art. BA. 6008.03
Gelb RAL 1003



Art. BA. 6021.04
Orange RAL 2004



Art. BA. 6008.02
Rot RAL 3002



Art. BA. 6021.13
Dunkelblau



Art. BA. 6008.01
Blau RAL 5002



Art. BA. 6008.06
Hellblau



Art. BA. 6020.00
Dunkelgrün RAL 6026



Art. BA. 6021.09
Grün PAL 6001



Art. BA. 6021.10
Hellgrün RAL 6018



Art. BA. 6021.03
Beige RAL 1014



Art. BA. 6008.05
Braun



Art. BA. 6021.05
Hellgrau RAL 7035



Art. BA. 6021.12
Grau



Art. BA. 6021.00
Dunkelgrau



Art. BA. 6021.07
Schwarz 9005

Rollenbreiten, weitere Farben und Gewichte auf Anfrage



Schönenberg / Schweiz



Nová Dubnica / Slowakia

Ideen, Qualität und Erfahrung

Netze und Blachen für Ihre Ansprüche.

Seit über 40 Jahren stellen wir Netze, Blachen und Blenden her. Es werden die unterschiedlichsten Materialien bis hin zu Bio-Polyester verarbeitet. Unsere Materialvielfalt ermöglicht Ihnen vielseitige Produktelösungen.

Unsere Vielfalt – alles aus einer Hand.

Unsere Kunden sind Gemeinden, Bauämter, Schulen, Firmen, Sportclubs und Private. Wir beliefern zudem Profis aus dem Garten-, Obst- und Rebbau sowie aus der Landwirtschaft.


Gemeinsam erarbeiten wir Lösungen, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das Produktportfolio der P. Badertscher AG umfasst Abdecksysteme, Sonnensegel, Ladegutsicherung, Schutznetze, Wind- und Sichtschutz, Schutzhüllen, Netze für die Land- und Forstwirtschaft sowie Tennisblenden. Alle Netze und Blachen lassen sich individuell konfigurieren. Dazu sind auch Standard-Produkte und Zubehör bei uns erhältlich.

Flexibilität und Qualität sind unsere Stärken.

Dank unseren qualifizierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können wir schnell auf wechselnde Kundenbedürfnisse reagieren. Durch die hohe Leistungsfähigkeit unserer Produktionsbetriebe beliefern wir Sie prompt und zuverlässig. Dank Eigenproduktion garantieren wir Ihnen günstige Preise.

Sind Sie interessiert? Kontaktieren Sie unser Beratungsteam unter Telefon +41 (0)71 642 45 30 oder besuchen Sie uns im Internet: www.badertscherag.ch

P. Badertscher AG
Feldstrasse 9
CH-9215 Schönenberg
Tel. +41 (0)71 642 45 30
info@badertscherag.ch
www.badertscherag.ch



Christian Badertscher
Geschäftsführer P. Badertscher AG